StoreVan

BEDRIJFSWAGEN-INRICHTINGEN

FITTINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES

PEUGEOT EXPERT

STOREVAN ORANGE PLANET - STOREVAN ORANGE PLANET

STOREVAN ORANGE PLANET
Duurzaamheid en ecologische ontwikkelingen zijn thema's van groot, actueel belang, ontstaan door het toenemende bewustzijn, dat het milieu door cyclische veranderingen en vernieuwingen in balans moet blijven.

STOREVAN ORANGE PLANET
Environmental sustainability and eco-compatible development are topics of great interest and relevance, arising from the growing awareness that it is important to pay attention to the environmental balance.

CERTIFICERINGEN - CERTIFICATIONS

GECERTIFICEERDE PRODUCTIE
- ISO 9001:2015 zertifiziert.
- Succesvole CRASH TEST volgens ECE-R17 met een snelheid van 50 Km/h.
- GS-Certificaat voor de laadplatforms en inrichtingen.
- GS-Certificaat voor imperiaal en ladderdrager.

CERTIFIED PRODUCTION
- ISO 9001:2015 certified.
- Brilliantly passed the CRASH TEST carried out according to the most recent European regulations ECE-R17 with impact at 50 Km/h.
- GS certification for interior fittings and loading ramps.
- GS certification for roof and ladder racks.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

CRASH TEST
ECE-R17

StoreVan is wereldwijd de enige fabrikant van bedrijfswageninrichtingen, die met deze technologie werkt.

StoreVan is the sole LCV's equipment manufacturer worldwide to make use of this technology.

GEGALVANISEERD STAAL

Het product wordt onder verhitting tot ca. 550 °C voorzien van een zinklaag. Daardoor ontstaat er een legering tussen blik en zink. Dat resulteert in een laag met een evenwichtige, fijne kristalstructuur en een **zeer hoge oppervlakte kwaliteit en corrosiebestendigheid**. Dit procedé is ideaal voor automotive toepassingen. StoreVan heeft deze techniek nu ook voor haar bedrijfswageninrichtingen geimplementeerd.

HET PROCES VAN HET KATHODISCHE ACRYL DOMPELBAD VERFSYSTEEM

De kathodische Acryl-afwerking is een oppervlakte behandeling, die de diverse onderdelen van de inrichting een **extreem hoge Corrosiebestendigheid** bezorgt. De dompelbad techniek garandeert een **gelijkmatige laagdikte** en een landurige bescherming tegen alle mogelijke stoffen. De Acrylhars beschermt de lak tegen uitbleken door weersinvloeden en is slagvast en daarmee blijvend corrosiebestendig.

- Corrosiebestendigheid meer dan 500 uur (ASTM D1735 Luchtvochtigheid)
- Uistekende hardheid met tenminste een rating van 2 H

GALVANNEALED STEEL

Galvannealed sheet is a variant of hot-dip galvanized sheet. The product is subject to a hot-dip-galvanization process and subsequently heated to approximately 550°C, combining the zinc with the sheet surface to make an alloy with iron. The result is a uniform zinc coating with a fine-grained crystalline structure along with a **much higher surface quality and corrosion resistance**. This process is ideal for automotive applications. StoreVan introduced and implemented this technology in the commercial vehicles equipment field.

CATHODIC DIP PAINTING WITH ACRYLIC RESIN

Cataphoresis painting is a paint surface treatment able to give the equipment elements a **remarkable resistance to corrosion**; characterized by **uniform deposit** of an acrylic resin on the element surface, it ensures long lasting and high protection against chemical agents and other types of surface attacks. The acrylic resin allows a direct exposure to atmospheric agents without altering its technical features. This process ensures an increased protection against rust.

- Corrosion resistance of more than 500 hours (humidity ASTM D1735)
- Excellent hardness with a minimum rating of 2H

StoreVan

BOSCH

PEUGEOT EXPERT

BESTELWAGEN - PANEL VAN

BODEM- EN ZIJWANDBEKLEDING - FLOORING AND LININGS

- Bodemplaat en zijwandbekledingen voor een voertuig met rechter schuifdeur en stalen zijwanden.
- Flooring and linings for right side door vehicle with metal sheet sidewalls.



VOERTUIG VEHICLE	BODEMPLAAT 12 mm 12 mm FLOORING	WANDBEKLEDING LINING	WANDBEKLEDING LINING	CABINESCHOTPLAAT BULKHEAD
	D	A+B	C	F
	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.
Voertuigtype - Model L1 H1 Compact	PIL 017 24,40 kg	PAN 023 7,12 kg	PAR 011 1,21 kg	PIR 006 3,61 kg
Voertuigtype - Model L2 H1 Standard	PIL 018 28,10 kg	PAN 024 8,72 kg	PAR 011 1,21 kg	PIR 006 3,61 kg

BODEM- EN ZIJWANDBEKLEDING - FLOORING AND LININGS

PAN

- Wandbekleding uit polypropyleen voor:
  - linker zijwand
  - rechter zijwand en schuifdeur
  - onderste gedeelte van de achterdeuren of van de achterklep
- Polypropylene linings for:
  - LH sidewall
  - RH sidewall and sliding door
  - lower part of rear hinged doors or rear gate

PIL

- Bodemplaats uit multiplex met phenolbekleding, dikte 12 mm
- 12 mm thick wooden flooring with phenolic coating

PAR

- Wandbekleding uit polypropyleen voor:
  - bovenste gedeelte van de achterdeuren of van de achterklep
- Polypropylene linings for:
  - upper part of rear hinged doors or rear gate

PIR

- Cabineschotplaat uit multiplex met phenolbekleding, dikte 12 mm
- 12 mm thick wooden bulkhead panel with phenolic coating

LADING BEVESTIGING - LOAD SECURING

allsafe JUNGFALK
Member of allsafe GROUP

BESCHRIJVING - DESCRIPTION

- Horizontale Alurail.
- Horizontal aluminium bar.

ALURAIL - BAR	1	LENGTE - LENGTH
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 05 00		500 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 10 00		1000 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 15 00		1500 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 20 00		2000 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 25 00		2500 mm

BESCHRIJVING - DESCRIPTION

- Horizontale Alurails voor zijwanden.
- Horizontal aluminium bar for side panels.

ALURAIL - BAR	2	LENGTE - LENGTH
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18025 05 00		500 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18025 10 00		1000 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18025 15 00		1500 mm

BESCHRIJVING - DESCRIPTION

- Telescopische spanstang.
- Telescopic load restraining bar.

STANGEN - BAR	3	HOOGTE - HEIGHT
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22149 00 00		650-900 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22131 00 00		1250-1750 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22017 00 00		1550-2050 mm

BESCHRIJVING - DESCRIPTION

- Eindstop uit voor Alurail Serie V18029.
- Plastic end cap for bar series V18029.

EINDSTOP VOOR ALURAIL - PLASTIC END CAP FOR BAR	4
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22106 00 00	

BESCHRIJVING - DESCRIPTION

- Trekoog.
- Ring stud fitting.

TREKOOG - RING STUD FITTING	5
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22090 00 00	

BESCHRIJVING - DESCRIPTION

- Sjorband met snapsluiting 2500+500.
- Load restraining belt with clamp 2500+500.

SJORBAND - BELT	6
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22136 00 00	

BESCHRIJVING - DESCRIPTION

- Sjorband met ratel 2500+500.
- Load restraining belt with ratchet 2500+500.

SJORBAND - BELT	7
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22124 00 00	

Voor verdere informatie kunt u onze catalogus **"Load Securing"** raadplegen

For more information, ask for our **"Load Securing"** catalogue

PEUGEOT EXPERT

BESTELWAGEN - PANEL VAN

L1 H1 COMPACT

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1511 01*



B=1524 D=365 H=1090 mm - W=1524 D=365 H=1090 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1511 03*



B=1524 D=365 H=1090 mm - W=1524 D=365 H=1090 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1511 04*



B=1524 D=365 H=1090 mm - W=1524 D=365 H=1090 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1511 05*



B=1524 D=365 H=1090 mm - W=1524 D=365 H=1090 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1511 06*



B=1524 D=365 H=1090 mm - W=1524 D=365 H=1090 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1512 01*



B=1524 D=365 H=1200 mm - W=1524 D=365 H=1200 mm

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 0712 15*



B=717 D=365 H=1200 mm - W=717 D=365 H=1200 mm

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?
Dan wendt u zich aan onze vakmensen voor bedrijfswageninrichtingen.
Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 0712 16*



B=717 D=365 H=1200 mm - W=717 D=365 H=1200 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 0712 17*



B=717 D=365 H=1200 mm - W=717 D=365 H=1200 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 0712 18*



B=717 D=365 H=1200 mm - W=717 D=365 H=1200 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 0712 19*



B=717 D=365 H=1200 mm - W=717 D=365 H=1200 mm

PEUGEOT EXPERT

BESTELWAGEN - PANEL VAN

L1 H1 COMPACT

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1512 02*



B=1524 D=365 H=1200 mm - W=1524 D=365 H=1200 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1512 03*



B=1524 D=365 H=1200 mm - W=1524 D=365 H=1200 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1512 04*



B=1524 D=365 H=1200 mm - W=1524 D=365 H=1200 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1512 05*



B=1524 D=365 H=1200 mm - W=1524 D=365 H=1200 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1512 06*



B=1524 D=365 H=1200 mm - W=1524 D=365 H=1200 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1512 08*



B=1524 D=365 H=1190 mm - W=1524 D=365 H=1190 mm

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 0712 20*



B=717 D=365 H=1200 mm - W=717 D=365 H=1200 mm

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?
Dan wendt u zich aan onze vakmensen voor bedrijfswageninrichtingen.
Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 0712 21*



B=717 D=365 H=1200 mm - W=717 D=365 H=1200 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 0712 22*



B=717 D=365 H=1200 mm - W=717 D=365 H=1200 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 0712 23*



B=717 D=365 H=1200 mm - W=717 D=365 H=1200 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 0712 24*



B=717 D=365 H=1200 mm - W=717 D=365 H=1200 mm

PEUGEOT EXPERT

BESTELWAGEN - PANEL VAN

L2 H1 STANDARD

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1912 01*



B=1942 D=365 H=1200 mm - W=1942 D=365 H=1200 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1912 02*



B=1942 D=365 H=1200 mm - W=1942 D=365 H=1200 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1912 03*



B=1942 D=365 H=1200 mm - W=1942 D=365 H=1200 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1912 04*



B=1942 D=365 H=1200 mm - W=1942 D=365 H=1200 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1912 05*



B=1942 D=365 H=1200 mm - W=1942 D=365 H=1200 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1912 06*



B=1942 D=365 H=1200 mm - W=1942 D=365 H=1200 mm

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1012 15*



B=1016 D=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden? Dan wendt u zich aan onze vakmensen voor bedrijfswageninrichtingen.
Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for? Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1012 16*



B=1016 D=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1012 17*



B=1016 D=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm

Aanzicht vanuit de schuifdeur
View from side door



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1012 18*

B=1016 D=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm

Aanzicht vanuit de schuifdeur
View from side door



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1012 19*



B=1016 D=365 H=1180 mm - W=1016 D=365 H=1180 mm

PEUGEOT EXPERT

BESTELWAGEN - PANEL VAN

L2 H1 STANDARD

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1912 07*



B=1942 D=365 H=1190 mm - W=1942 D=365 H=1190 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1912 08*



B=1942 D=365 H=1190 mm - W=1942 D=365 H=1190 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1912 09*



B=1942 D=365 H=1190 mm - W=1942 D=365 H=1190 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1912 10*



B=1942 D=365 H=1190 mm - W=1942 D=365 H=1190 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1912 11*



B=1942 D=365 H=1190 mm - W=1942 D=365 H=1190 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1912 12*



B=1942 D=365 H=1190 mm - W=1942 D=365 H=1190 mm

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1012 20*



B=1016 D=365 H=1180 mm - W=1016 D=365 H=1180 mm

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?
Dan wendt u zich aan onze vakmensen voor bedrijfswageninrichtingen.
Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1012 21*



B=1016 D=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1012 22*



B=1016 D=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1012 23*

B=1016 D=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

EX 1012 24*



B=1016 D=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm

PEUGEOT EXPERT

BESTELWAGEN - PANEL VAN

IMPERIAALS EN LADDERDRAGERS - ROOF AND LADDER RACK

VOERTUIG VEHICLE	IMPERIAAL ROOF RACK	AFMETINGEN DIMENSIONS	GEWICHT WEIGHT	DRAAGVERMOGEN LOAD CAPACITY
	ART. NR. / ITEM NO.			
Voertuigtype - Model L1 H1 Compact	POT 018	2250x1500 mm	25,61 kg	124,00 kg
Voertuigtype - Model L2 H1 Standard	POT 019	2500x1500 mm	26,44 kg	173,00 kg

- **Alleen voor voertuigen met achterdeuren.**
- **Only for vehicle with rear leaf doors.**

POT

- Imperiaal bestaande uit:
  - Alu-dwarsdragers inclusief bevestigingen en rubber profielen
  - Aluminium zijkanten
  - Aluminium laadrol
  - RVS bevestigingsmateriaal

- Roof rack complete of:
  - aluminium crossbars with fixing parts and rubber profile
  - aluminium side rails
  - aluminium loading roller
  - fixing screws in stainless steel

VOERTUIG VEHICLE	LADDERDRAGER LADDER RACK	AFMETINGEN DIMENSIONS	GEWICHT WEIGHT	DRAAGVERMOGEN LOAD CAPACITY
	ART. NR. / ITEM NO.			
Voertuigtype - Model L1 H1 Compact	POS 018	2650x1480 mm	49,62 kg	100,00 kg
Voertuigtype - Model L2 H1 Standard	POS 019	2650x1480 mm	50,03 kg	149,00 kg

- **Alleen voor voertuigen met achterdeuren.** De ladderdrager kan links of rechts worden gemonteerd.
- **Only for vehicle with rear leaf doors.** The ladder rack rail can be mounted on the right or left side.

POS

- Ladderdrager bestaande uit:
  - Alu-dwarsdragers inclusief bevestigingen en rubber profielen
  - Aluminium zijkanten
  - Aluminium laadrol
  - Ladderrail uit aluminium en RVS
  - RVS bevestigingsmateriaal

- Ladder rack complete of:
  - aluminium crossbars with fixing parts and rubber profile
  - aluminium side rail
  - aluminium loading roller
  - ladder rack rail made of aluminium and stainless steel
  - fixing screws in stainless steel



StoreVan

ART. NR. / ITEM NO. ACS 005

- Papierrollen-Kit Ø 140 mm
- Paper roll holder Ø 140 mm

ART. NR. / ITEM NO. ACS 012

- Papierrollen-Kit Ø 240 mm
- Paper roll holder Ø 240 mm

ART. NR. / ITEM NO. ACS 013

- Kitpatroonhouder
- Silicone holder kit

ART. NR. / ITEM NO. ACS 014

- Slangenhaspel
- Cable holder

ART. NR. / ITEM NO. ACS 004

- EHBO trommel
- First aid kit

ART. NR. / ITEM NO. ACS 006

- Documentenhouder DIN A4
- DIN A4 pocket document holder

ART. NR. / ITEM NO. ACS 007

- Spuitbus- of kitpatroonhouder
- Spray can holder

ART. NR. / ITEM NO. ACS 015

- Houder met 1 container grootte 1PL
- Holder with 1 container measure 1 PL

ART. NR. / ITEM NO. ACS 016

- Houder met 3 containers grootte 1PL
- Holder with 3 containers measure 1 PL

ART. NR. / ITEM NO. ACS 017

- Houder met container grootte 2115A
- Holder with box measure 2115A

ART. NR. / ITEM NO. ACS 001

- Handenwas-kit
- Hand wash kit

ART. NR. / ITEM NO. ACS 002

- Jerrycan houder met stalen jerrycan Inh. 20 Lt.
- Jerrycan holder with 20 litres iron jerrycan

ART. NR. / ITEM NO. ACS 003 A

- Houder met sjorband voor flessen en brandblusser
- Holder with belt for gas cylinders and extinguishers

ART. NR. / ITEM NO. ACS 018 B

- Brandblusser 4 kg
- Fire extinguisher 4 kg

ART. NR. / ITEM NO. ACS 019

- All Safe Bar L=365 mm met sjorband en ratel
- All Safe bar L= 365 mm and ratchet belt

ART. NR. / ITEM NO. ACS 020 C

- All Safe Bar L=445 mm met sjorband en ratel
- All Safe bar L= 445 mm and ratchet belt

ART. NR. / ITEM NO. ACS 021

- All Safe Bar L=365 mm met sjorband en snapsluiting
- All Safe bar L= 365 mm and clamp belt

ART. NR. / ITEM NO. ACS 022 D

- All Safe Bar L=445 mm met sjorband en snapsluiting
- All Safe bar L= 445 mm and clamp belt

Voorbeeld met 2 **ART. NR. ACS 003**
Example with 2 **ITEMS NO. ACS 003**

Voorbeeld met 2 **ART. NR. ACS 019**
Example with 2 **ITEMS NO. ACS 019**

Voorbeeld met 2 **ART. NR. ACS 021**
Example with 2 **ITEMS NO. ACS 021**

ART. NR. / ITEM NO. ACS 023

- Set 10 magneten Ø 20 mm
- Set of 10 magnets Ø 20 mm

ART. NR. / ITEM NO. ACS 024

- Set 10 magneten Ø 25 mm
- Set of 10 magnets Ø 25 mm

ART. NR. / ITEM NO. ACS 025

- LED-Lamp L=600 mm IP20 12V
- LED lamp L=600 mm IP20 12V

LEVERVOORWAARDEN

- Bodemplaten en wandbekledingen worden in meerdere delen geleverd.
- Bodemplaten, wandbekledingen, imperiaals. Ladderdragers worden in **onderdelen** geleverd.
- Modulen worden **geprefabriceerd**, compleet met bevestigingsmaterialen geleverd.
- Produkten dienen bij voorkeur door daartoe **aangewezen dealers** te worden gemonteerd.
- Produkten worden **verpakt** aangeleverd.
- **3 jaar garantie** op onze componenten.
- De genoemde draagvermogens hebben betrekking op **gelijkmatig verdeelde last**.

SUPPLY CONDITIONS

- Flooring and linings supplied in several pieces.
- Roof and ladder racks supplied **flat-packed**.
- Modules are supplied **preassembled** complete of fixing material to the vehicle.
- For products installation, please get in touch with our **approved installer's network**.
- Products provided **with packaging**.
- Our products are covered by a **3-years warranty**.
- Load capacities refer to **uniformly distributed loads**.

www.**STOREVAN**.vlaanderen

Uw contacten, onze steunpunten:

Storevan Vlaanderen
Peter Engels
contact@storevan.vlaanderen
+32 (0) 477 70 88 88

Carrosseriebouw Desmet
Houtekietstraat 16
8540 Deerlijk
didier@carrosserriebouw-desmet.be
+32 (0) 56 77 55 21

Carrosserrie Van Wiemeersch
Industrieweg 152-154
9030 Gent
luc@vanwiemeersch.com
+32 (0) 9 227 49 50

Dias nv
Bettestraat 6
9190 Stekene
info@dias-firetrucks.be
+32 (0) 3 779 70 90

Thomas Alfons bvba
Brusselsesteenweg 130
1785 Merchtem
luc@thomasalfons.be
+32 (0) 52 37 05 11

C CT 04 SB006 00