StoreVan

BEDRIJFSWAGEN-INRICHTINGEN

FITTINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES

RENAULT MASTER

STOREVAN ORANGE PLANET - STOREVAN ORANGE PLANET

STOREVAN ORANGE PLANET
Duurzaamheid en ecologische ontwikkelingen zijn thema's van groot, actueel belang, ontstaan door het toenemende bewustzijn, dat het milieu door cyclische veranderingen en vernieuwingen in balans moet blijven.

STOREVAN ORANGE PLANET
Environmental sustainability and eco-compatible development are topics of great interest and relevance, arising from the growing awareness that it is important to pay attention to the environmental balance.

CERTIFICERINGEN - CERTIFICATIONS

GECERTIFICEERDE PRODUCTIE
- ISO 9001:2008 zertifiziert.
- Succesvole CRASH TEST volgens ECE-R17 met een snelheid van 50 Km/h.
- GS-Certificaat voor de laadplatforms en inrichtingen.
- GS-Certificaat voor imperiaal en ladderdrager.

CERTIFIED PRODUCTION
- ISO 9001:2008 certified.
- Brilliantly passed the CRASH TEST carried out according to the most recent European regulations ECE-R17 with impact at 50 Km/h.
- GS certification for interior fittings and loading ramps.
- GS certification for roof and ladder racks.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

CRASH TEST
ECE-R17

StoreVan is wereldwijd de enige fabrikant van bedrijfswageninrichtingen, die met deze technologie werkt.

StoreVan is the sole LCV's equipment manufacturer worldwide to make use of this technology.

GEGALVANISEERD STAAL

Het product wordt onder verhitting tot ca. 550 °C voorzien van een zinklaag. Daardoor ontstaat er een legering tussen blik en zink. Dat resulteert in een laag met een evenwichtige, fijne kristalstructuur en een **zeer hoge oppervlakte kwaliteit en corrosiebestendigheid**. Dit procedé is ideaal voor automotive toepassingen. StoreVan heeft deze techniek nu ook voor haar bedrijfswageninrichtingen geimplementeerd.

HET PROCES VAN HET KATHODISCHE ACRYL DOMPELBAD VERFSYSTEEM

De kathodische Acryl-afwerking is een oppervlakte behandeling, die de diverse onderdelen van de inrichting een **extreem hoge Corrosiebestendigheid** bezorgt. De dompelbad techniek garandeert een **gelijkmatige laagdikte** en een landurige bescherming tegen alle mogelijke stoffen. De Acrylhars beschermt de lak tegen uitbleken door weersinvloeden en is slagvast en daarmee blijvend corrosiebestendig.

- Corrosiebestendigheid meer dan 500 uur (ASTM D1735 Luchtvochtigheid)
- Uistekende hardheid met tenminste een rating van 2 H

GALVANNEALED STEEL

Galvannealed sheet is a variant of hot-dip galvanized sheet. The product is subject to a hot-dip-galvanization process and subsequently heated to approximately 550°C, combining the zinc with the sheet surface to make an alloy with iron. The result is a uniform zinc coating with a fine-grained crystalline structure along with a **much higher surface quality and corrosion resistance**. This process is ideal for automotive applications. StoreVan introduced and implemented this technology in the commercial vehicles equipment field.

CATHODIC DIP PAINTING WITH ACRYLIC RESIN

Cataphoresis painting is a paint surface treatment able to give the equipment elements a **remarkable resistance to corrosion**; characterized by **uniform deposit** of an acrylic resin on the element surface, it ensures long lasting and high protection against chemical agents and other types of surface attacks. The acrylic resin allows a direct exposure to atmospheric agents without altering its technical features. This process ensures an increased protection against rust.

- Corrosion resistance of more than 500 hours (humidity ASTM D1735)
- Excellent hardness with a minimum rating of 2H

StoreVan
DIN 13164-B

BOSCH
HILTI
HILTI

RENAULT MASTER

BESTELWAGEN - PANEL VAN

BODEM- EN ZIJWANDBEKLEDING - FLOORING AND LININGS

- Bodemplaat en zijwandbekledingen voor een voertuig met rechter schuifdeur en stalen zijwanden.
- Flooring and linings for right side door vehicle with metal sheet sidewalls.



VOERTUIG VEHICLE	BODEMPLAAT 12 mm 12 mm FLOORING	WANDBEKLEDING LINING	WANDBEKLEDING LINING	CABINESCHOTPLAAT BULKHEAD
	D	A+B	C	F
	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.
Voertuigtype - Model L1 H1[A]	PIL 213 35,80 kg	PAN 210 12,84 kg	PAR 208 2,13 kg	PIR 203 9,75 kg
Voertuigtype - Model L1 H2[A]	PIL 213 35,80 kg	PAN 211 14,20 kg	PAR 209 2,63 kg	PIR 203 9,75 kg
Voertuigtype - Model L2 H2-H3[A]	PIL 214 43,20 kg	PAN 212 21,85 kg	PAR 209 2,63 kg	PIR 203 9,75 kg
Voertuigtype - Model L3 H2-H3[A]	PIL 217 53,20 kg	PAN 214 25,15 kg	PAR 209 2,63 kg	PIR 203 9,75 kg
Voertuigtype - Model L3 H2-H3[B]	PIL 215 50,20 kg	PAN 213 25,76 kg	PAR 209 2,63 kg	PIR 203 9,75 kg
Voertuigtype - Model L3 H2-H3[C]	PIL 216 48,10 kg	PAN 213 25,76 kg	PAR 209 2,63 kg	PIR 203 9,75 kg
Voertuigtype - Model L4 H2-H3[B]	PIL 225 59,85 kg	PAN 215 30,80 kg	PAR 209 2,63 kg	PIR 203 9,75 kg
Voertuigtype - Model L4 H2-H3[C]	PIL 218 57,62 kg	PAN 215 30,80 kg	PAR 209 2,63 kg	PIR 203 9,75 kg

[A] Voorwielaandrijving, Enkel lucht - Front-wheel drive, single wheels
[B] Achterwielaandrijving, Enkel lucht - Rear-wheel drive, single wheels
[C] Achterwielaandrijving, Dubbel lucht - Rear-wheel drive, twin wheels

BODEM- EN ZIJWANDBEKLEDING - FLOORING AND LININGS

PAN

- Wandbekleding uit polypropyleen voor:
  - linker zijwand
  - rechter zijwand en schuifdeur
  - onderste deel van de achterdeuren
- Polypropylene linings for:
  - LH sidewall
  - RH sidewall and sliding door
  - lower part of rear hinged doors

PIL

- Bodemplaat uit multiplex met phenolbekleding, dikte 12 mm, voorgeboord voor bevestiging met de bestaande sjorogen.
- 12 mm thick wooden flooring with phenolic coating set for the vehicles original anchoring system

PAR

- Wandbekleding uit polypropyleen voor:
  - bovenste gedeelte van de achterdeuren
- Polypropylene linings for:
  - upper part of rear hinged doors

PIR

- Cabineschotplaat uit multiplex met phenolbekleding, dikte 12 mm
- 12 mm thick wooden bulkhead panel with phenolic coating

LADING BEVESTIGING - LOAD SECURING

allsafe JUNGFALK
Member of allsafe GROUP

BESCHRIJVING - DESCRIPTION

- Horizontale Alurail.
- Horizontal aluminium bar.

ALURAIL - BAR	1	LENGTE - LENGTH
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 05 00		500 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 10 00		1000 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 15 00		1500 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 20 00		2000 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 25 00		2500 mm

BESCHRIJVING - DESCRIPTION

- Horizontale Alurails voor zijwanden.
- Horizontal aluminium bar for side panels.

ALURAIL - BAR	2	LENGTE - LENGTH
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18025 05 00		500 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18025 10 00		1000 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18025 15 00		1500 mm

BESCHRIJVING - DESCRIPTION

- Telescopische spanstang.
- Telescopic load restraining bar.

STANGEN - BAR	3	HOOGTE - HEIGHT
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22149 00 00		650-900 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22131 00 00		1250-1750 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22017 00 00		1550-2050 mm

BESCHRIJVING - DESCRIPTION

- Eindstop uit voor Alurail Serie V18029.
- Plastic end cap for bar series V18029.

EINDSTOP VOOR ALURAIL - PLASTIC END CAP FOR BAR	4
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22106 00 00	

BESCHRIJVING - DESCRIPTION

- Trekoog.
- Ring stud fitting.

TREKOOG - RING STUD FITTING	5
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22090 00 00	

BESCHRIJVING - DESCRIPTION

- Sjorband met snapsluiting 2500+500.
- Load restraining belt with clamp 2500+500.

SJORBAND - BELT	6
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22136 00 00	

BESCHRIJVING - DESCRIPTION

- Sjorband met ratel 2500+500.
- Load restraining belt with ratchet 2500+500.

SJORBAND - BELT	7
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22124 00 00	

Voor verdere informatie kunt u onze catalogus **"Load Securing"** raadplegen

For more information, ask for our **"Load Securing"** catalogue

RENAULT MASTER

BESTELWAGEN - PANEL VAN

L1 Voorwielaandrijving
Front wheel drive
H1

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2014 01*



B=2032 D=365 H=1400 mm - W=2032 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2014 02*



B=2032 D=365 H=1400 mm - W=2032 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2014 03*



B=2032 D=365 H=1400 mm - W=2032 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2014 04*



B=2032 D=365 H=1400 mm - W=2032 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2014 05*



B=2032 D=365 H=1400 mm - W=2032 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2014 06*



B=2032 D=365 H=1400 mm - W=2032 D=365 H=1400 mm

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1014 01*



B=1016 D=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden? Dan wendt u zich aan onze vakmensen voor bedrijfswageninrichtingen.
Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for? Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1014 02*



B=1016 D=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1014 03*



B=1016 D=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1014 04*



B=1016 D=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1014 05*



B=1016 D=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm

RENAULT MASTER

BESTELWAGEN - PANEL VAN

L1 Voorwielaandrijving
Front wheel drive

H1

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2014 07*



B=2032 D=365 H=1400 mm - W=2032 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2015 01*



B=2032 D=365 H=1490 mm - W=2032 D=365 H=1490 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2015 02*



B=2032 D=365 H=1490 mm - W=2032 D=365 H=1490 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2015 03*



B=2032 D=365 H=1490 mm - W=2032 D=365 H=1490 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2015 04*



B=2032 D=365 H=1480 mm - W=2032 D=365 H=1480 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2015 05*



B=2032 D=365 H=1490 mm - W=2032 D=365 H=1490 mm

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1014 06*



B=1016 D=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden? Dan wendt u zich aan onze vakmensen voor bedrijfswageninrichtingen.
Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for? Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1014 07*



B=1016 D=365 H=1480 mm - W=1016 D=365 H=1480 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1014 08*



B=1016 D=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm

Aanzicht vanuit de schuifdeur
View from side door



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1014 10*



B=1016 D=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm

Aanzicht vanuit de schuifdeur
View from side door



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1014 11*



B=1016 D=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm



RENAULT MASTER

BESTELWAGEN - PANEL VAN

L2 Voorwielaandrijving
Front wheel drive

H2 - H3

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2413 01*



B=2450 D=365 H=1290 mm - W=2450 D=365 H=1290 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2413 02*



B=2450 D=365 H=1290 mm - W=2450 D=365 H=1290 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2413 03*



B=2450 D=365 H=1290 mm - W=2450 D=365 H=1290 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2417 01*



B=2450 D=365 H=1690 mm - W=2450 D=365 H=1690 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2417 02*



B=2450 D=365 H=1690 mm - W=2450 D=365 H=1690 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2417 03*



B=2450 D=365 H=1700 mm - W=2450 D=365 H=1700 mm

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES

VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1217 01*



B=1225 D=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?
Dan wendt u zich aan onze vakmensen voor bedrijfswageninrichtingen.
Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**

Aanzicht vanuit de schuifdeur
View from side door



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1217 02*



B=1225 D=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm

Aanzicht vanuit de schuifdeur
View from side door



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1217 03*



B=1225 D=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm

VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1217 04*



B=1225 D=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1217 05*



B=1225 D=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm



RENAULT MASTER

BESTELWAGEN - PANEL VAN

L2 Voorwielaandrijving
Front wheel drive

H2 - H3

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2417 04*



B=2450 D=365 H=1690 mm - W=2450 D=365 H=1690 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2417 05*



B=2450 D=365 H=1690 mm - W=2450 D=365 H=1690 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2417 06*



B=2450 D=365 H=1690 mm - W=2450 D=365 H=1690 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2417 07*



B=2450 D=365 H=1700 mm - W=2450 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2417 08*



B=2450 D=365 H=1700 mm - W=2450 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2417 09*



B=2450 D=365 H=1700 mm - W=2450 D=365 H=1700 mm

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1217 06*



B=1225 D=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?
Dan wendt u zich aan onze vakmensen voor bedrijfswageninrichtingen.
Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1217 07*



B=1225 D=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm

VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1217 08*



B=1225 D=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1217 09*



B=1225 D=365 H=1620 mm - W=1225 D=365 H=1620 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1217 10*



B=1225 D=445 H=1725 mm - W=1225 D=445 H=1725 mm



RENAULT MASTER

BESTELWAGEN - PANEL VAN

L3 Voorwielaandrijving
Front wheel drive

H2 - H3

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 3013 01*



B=3048 D=365 H=1290 mm - W=3048 D=365 H=1290 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 3013 02*



B=3048 D=365 H=1290 mm - W=3048 D=365 H=1290 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 3013 03*



B=3048 D=365 H=1290 mm - W=3048 D=365 H=1290 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 3017 01*



B=3048 D=365 H=1690 mm - W=3048 D=365 H=1690 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 3017 02*



B=3048 D=365 H=1690 mm - W=3048 D=365 H=1690 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 3017 03*



B=3048 D=365 H=1690 mm - W=3048 D=365 H=1690 mm

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1917 01*



B=1942 D=365 H=1700 mm - W=1942 D=365 H=1700 mm

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden? Dan wendt u zich aan onze vakmensen voor bedrijfswageninrichtingen.
Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for? Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1917 02*



B=1942 D=365 H=1700 mm - W=1942 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1917 03*



B=1942 D=365 H=1700 mm - W=1942 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1917 04*

B=1942 D=365 H=1700 mm - W=1942 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1917 05*



B=1942 D=365 H=1700 mm - W=1942 D=365 H=1700 mm



RENAULT MASTER

BESTELWAGEN - PANEL VAN

L3 Voorwielaandrijving
Front wheel drive

H2 - H3

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 3017 04*



B=3048 D=365 H=1690 mm - W=3048 D=365 H=1690 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 3017 05*



B=3048 D=365 H=1690 mm - W=3048 D=365 H=1690 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 3017 06*



B=3048 D=365 H=1700 mm - W=3048 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 3017 07*



B=3048 D=365 H=1700 mm - W=3048 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 3017 08*



B=3048 D=365 H=1700 mm - W=3048 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 3017 09*



B=3048 D=365 H=1700 mm - W=3048 D=365 H=1700 mm

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1917 06*



B=1942 D=365 H=1700 mm - W=1942 D=365 H=1700 mm

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden? Dan wendt u zich aan onze vakmensen voor bedrijfswageninrichtingen.
Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for? Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1917 07*



B=1942 D=445 H=1700 mm - W=1942 D=445 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1917 08*



B=1942 D=365 H=1700 mm - W=1942 D=365 H=1700 mm

Aanzicht vanuit de schuifdeur
View from side door



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2017 01*



B=2032 D=365 H=1700 mm - W=2032 D=365 H=1700 mm

Aanzicht vanuit de schuifdeur
View from side door



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2017 02*



B=2032 D=365 H=1700 mm - W=2032 D=365 H=1700 mm



RENAULT MASTER

BESTELWAGEN - PANEL VAN

L3 Achterwielaandrijving
Rear wheel drive
H2 - H3

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2916 01*



B=2958 D=365 H=1640 mm - W=2958 D=365 H=1640 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2916 02*



B=2958 D=365 H=1640 mm - W=2958 D=365 H=1640 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2916 03*



B=2958 D=365 H=1640 mm - W=2958 D=365 H=1640 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2916 04*



B=2958 D=365 H=1640 mm - W=2958 D=365 H=1640 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2916 05*



B=2958 D=365 H=1640 mm - W=2958 D=365 H=1640 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 3016 01*



B=3048 D=365 H=1620 mm - W=3048 D=365 H=1620 mm

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1716 01*



B=1733 D=365 H=1600 mm - W=1733 D=365 H=1600 mm

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?
Dan wendt u zich aan onze vakmensen voor bedrijfswageninrichtingen.
Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1716 02*



B=1733 D=365 H=1600 mm - W=1733 D=365 H=1600 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1716 03*



B=1733 D=365 H=1600 mm - W=1733 D=365 H=1600 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1716 04*



B=1733 D=365 H=1600 mm - W=1733 D=365 H=1600 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 1716 05*



B=1733 D=445 H=1625 mm - W=1733 D=445 H=1625 mm



RENAULT MASTER

BESTELWAGEN - PANEL VAN

L4 Achterwielaandrijving
Rear wheel drive
H2 - H3

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 3716 01*



B=3765 D=365 H=1640 mm - W=3765 D=365 H=1640 mm

VOORBEELD - EXAMPLE

MA 3716 02*



B=3675 D=365 H=1640 mm - W=3675 D=365 H=1640 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 3716 03*



B=3765 D=365 H=1600 mm - W=3765 D=365 H=1600 mm

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES

Aanzicht vanuit de schuifdeur
View from side door



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2516 01*



B=2540 D=365 H=1600 mm - W=2540 D=365 H=1600 mm

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden? Dan wendt u zich aan onze vakmensen voor bedrijfswageninrichtingen.
Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for? Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**



VOORBEELD - EXAMPLE

MA 2516 02*



B=2540 D=365 H=1600 mm - W=2540 D=365 H=1600 mm

RENAULT MASTER

BESTELWAGEN - PANEL VAN

IMPERIAALS EN LADDERDRAGERS - ROOF AND LADDER RACK

VOERTUIG VEHICLE	IMPERIAAL ROOF RACK	AFMETINGEN DIMENSIONS	GEWICHT WEIGHT	DRAAGVERMOGEN LOAD CAPACITY
	ART. NR. / ITEM NO.			
Voertuigtype - Model L1 H1	POT 219	2750x1700 mm	33,44 kg	166,00 kg
Voertuigtype - Model L1 H2	POT 220	3000x1600 mm	33,23 kg	166,00 kg
Voertuigtype - Model L2 H2	POT 214	3400x1600 mm	34,81 kg	165,00 kg
Voertuigtype - Model L3 H2	POT 215	4000x1600 mm	40,59 kg	159,00 kg
Voertuigtype - Model L4 H2	POT 216	4350x1600 mm	45,80 kg	154,00 kg

POT

- Imperiaal bestaande uit:
  - Alu-dwarsdragers inclusief bevestigingen en rubber profielen
  - Aluminium zijkanten
  - Aluminium laadrol
  - RVS bevestigingsmateriaal
- Roof rack complete of:
  - aluminium crossbars with fixing parts and rubber profile
  - aluminium side rails
  - aluminium loading roller
  - fixing screws in stainless steel



VOERTUIG VEHICLE	LADDERDRAGER LADDER RACK	AFMETINGEN DIMENSIONS	GEWICHT WEIGHT	DRAAGVERMOGEN LOAD CAPACITY
	ART. NR. / ITEM NO.			
Voertuigtype - Model L1 H1	POS 219	2750x1680 mm	61,35 kg	138,00 kg
Voertuigtype - Model L1 H2	POS 220	3000x1580 mm	60,61 kg	139,00 kg
Voertuigtype - Model L2 H2	POS 214	3400x1580 mm	64,30 kg	135,00 kg
Voertuigtype - Model L3 H2	POS 215	4000x1580 mm	69,08 kg	131,00 kg
Voertuigtype - Model L4 H2	POS 216	4350x1580 mm	73,56 kg	126,00 kg

POS

- Ladderdrager bestaande uit:
  - Alu-dwarsdragers inclusief bevestigingen en rubber profielen
  - Aluminium zijkanten
  - Aluminium laadrol
  - Ladderrail uit aluminium en RVS
  - RVS bevestigingsmateriaal
- Ladder rack complete of:
  - aluminium crossbars with fixing parts and rubber profile
  - aluminium side rail
  - aluminium loading roller
  - ladder rack rail made of aluminium and stainless steel
  - fixing screws in stainless steel

- De ladderdrager kan links of rechts worden gemonteerd.
- The ladder rack rail can be mounted on the right or left side.

StoreKan

ART. NR. / ITEM NO. ACS 005

- Papierrollen-Kit Ø 140 mm
- Paper roll holder Ø 140 mm

ART. NR. / ITEM NO. ACS 012

- Papierrollen-Kit Ø 240 mm
- Paper roll holder Ø 240 mm

ART. NR. / ITEM NO. ACS 013

- Kitpatroonhouder
- Silicone holder kit

ART. NR. / ITEM NO. ACS 014

- Slangenhaspel
- Cable holder

ART. NR. / ITEM NO. ACS 004

- EHBO trommel
- First aid kit

ART. NR. / ITEM NO. ACS 006

- Documentenhouder DIN A4
- DIN A4 pocket document holder

ART. NR. / ITEM NO. ACS 007

- Spuitbus- of kitpatroonhouder
- Spray can holder

ART. NR. / ITEM NO. ACS 015

- Houder met 1 container grootte 1PL
- Holder with 1 container mesure 1 PL

ART. NR. / ITEM NO. ACS 016

- Houder met 3 containers grootte 1PL
- Holder with 3 containers mesure 1 PL

ART. NR. / ITEM NO. ACS 017

- Houder met container grootte 2115A
- Holder with box mesure 2115A

ART. NR. / ITEM NO. ACS 001

- Handenwas-kit
- Hand wash kit

ART. NR. / ITEM NO. ACS 002

- Jerrycan houder met stalen jerrycan Inh. 20 Lt.
- Jerrycan holder with 20 litres iron jerrycan

ART. NR. / ITEM NO. ACS 003 A

- Houder met sjorband voor flessen en brandblusser
- Holder with belt for gas cylinders and extinguishers

ART. NR. / ITEM NO. ACS 018 B

- Brandblusser 4 kg
- Fire extinguisher 4 kg

ART. NR. / ITEM NO. ACS 019

- All Safe Bar L=365 mm met sjorband en ratel
- All Safe bar L= 365 mm and ratchet belt

ART. NR. / ITEM NO. ACS 020 C

- All Safe Bar L=445 mm met sjorband en ratel
- All Safe bar L= 445 mm and ratchet belt

ART. NR. / ITEM NO. ACS 021

- All Safe Bar L=365 mm met sjorband en snapsluiting
- All Safe bar L= 365 mm and clamp belt

ART. NR. / ITEM NO. ACS 022 D

- All Safe Bar L=445 mm met sjorband en snapsluiting
- All Safe bar L= 445 mm and clamp belt

Voorbeeld met 2 **ART. NR. ACS 003**
Example with 2 **ITEMS NO. ACS 003**

Voorbeeld met 2 **ART. NR. ACS 019**
Example with 2 **ITEMS NO. ACS 019**

Voorbeeld met 2 **ART. NR. ACS 021**
Example with 2 **ITEMS NO. ACS 021**

ART. NR. / ITEM NO. ACS 023

- Set 10 magneten Ø 20 mm
- Set of 10 magnets Ø 20 mm

ART. NR. / ITEM NO. ACS 024

- Set 10 magneten Ø 25 mm
- Set of 10 magnets Ø 25 mm

ART. NR. / ITEM NO. ACS 025

- LED-Lamp L=600 mm IP20 12V
- LED lamp L=600 mm IP20 12V

LEVERVOORWAARDEN

- Bodemplaten en wandbekledingen worden in meerdere delen geleverd.
- Bodemplaten, wandbekledingen, imperiaals. Ladderdragers worden in **onderdelen** geleverd.
- Modulen worden **geprefabriceerd**, compleet met bevestigingsmaterialen geleverd.
- Produkten dienen bij voorkeur door daartoe **aangewezen dealers** te worden gemonteerd.
- Produkten worden **verpakt** aangeleverd.
- **3 jaar garantie** op onze componenten.
- De genoemde draagvermogens hebben betrekking op **gelijkmatig verdeelde last**.

SUPPLY CONDITIONS

- Flooring and linings supplied in several pieces.
- Roof and ladder racks supplied **flat-packed**.
- Modules are supplied **preassembled** complete of fixing material to the vehicle.
- For products installation, please get in touch with our **approved installer's network**.
- Products provided **with packaging**.
- Our products are covered by a **3-years warranty**.
- Load capacities refer to **uniformly distributed loads**.

www.**STOREVAN**.vlaanderen

Uw contacten, onze steunpunten:

Storevan Vlaanderen
Peter Engels
contact@storevan.vlaanderen
+32 (0) 477 70 88 88

Carrosseriebouw Desmet
Houtekietstraat 16
8540 Deerlijk
didier@carrosserriebouw-desmet.be
+32 (0) 56 77 55 21

Carrosserrie Van Wiemeersch
Industrieweg 152-154
9030 Gent
luc@vanwiemeersch.com
+32 (0) 9 227 49 50

Dias nv
Bettestraat 6
9190 Stekene
info@dias-firetrucks.be
+32 (0) 3 779 70 90

Thomas Alfons bvba
Brusselsesteenweg 130
1785 Merchtem
luc@thomasalfons.be
+32 (0) 52 37 05 11

C CT 04 SB006 00